

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ульяновск

25 августа 2020 года

Судья Ленинского районного суда г. Ульяновска Ефремов И.Г., при секретарях Платовой А.А. и Минеевой Т.Г., с участием защитника ООО «Альбион» Макаренко И.Л., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.5 КоАП РФ в отношении

общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Альбион» (юридический адрес: г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 5/10), ОГРН 1167325052927, ИНН 7325142723, сведений о привлечении ранее к административной ответственности за однородные правонарушения в представленных материалах не имеется,

УСТАНОВИЛ:

14.02.2020 в 10 час. 20 мин. ООО «Альбион» (Общество) допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению жилого дома № 25 корп. 1 по ул. Самарской г. Ульяновска, выразившиеся в нарушении п. 3.4, 3.5 санитарных норм и правил СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (далее СанПиН 2.1.4.1074-01), а именно: проба горячей воды (ГВС), отобранной из разводящей сети централизованной системы водоснабжения, в квартире 71 (на кухне) жилого дома № 25 корп. 1 по ул. Самарской г. Ульяновска, по санитарно-химическим показателям не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям: мутность (по формазину) $22,7 \pm 3,2$ ЕМФ при норме не более 2,6 ЕМФ; железо (Fe, суммарно) более 2 мг/дм³ при норме не более 0,3 мг/дм³ и цветность (градус) более 70 при норме не более 20 градусов.

В связи с выявленными нарушениями в отношении ООО «Альбион» составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ.

Защитник ООО «Альбион» Макаренко И.Л. в судебное заседание представила письменные отзывы с подтверждающими их документами, поддержав изложенные в них доводы в полном объеме, согласно которых полагала, что вины ООО «Альбион» в инкриминируемом ему правонарушении не имеется, поскольку водоснабжающей организацией УМУП «Ульяновскводоканал» в вышеуказанный дом изначально подается вода ненадлежащего качества, что не позволяет Обществу обеспечить жителям дома горячее водоснабжение надлежащего качества. Кроме того, при проверке качества горячего водоснабжения (ГВС) сотрудниками Роспотребнадзора была нарушена процедура отбора проб воды, поскольку пробы отбирались лишь в квартире и не отбирались на вводе воды в дом, тем самым нарушая соответствующие методические указания по отбору проб воды, в связи с чем проведенная проверка и составленный по ее итогам рассматриваемый протокол об административном правонарушении не могут быть признаны законными. Также указала, что Общество не должно нести ответственность за ненадлежащее водоснабжение жильцов вышеуказанного дома, поскольку они заключили прямые договоры на холодное водоснабжение с УМУП «Ульяновскводоканал».

Представитель административного органа и потерпевшие в судебное заседание не явились, извещались надлежащим образом, просили рассмотреть дело в их отсутствие.

Выслушав Макаренко, исследовав представленные материалы дела, суд приходит к следующему.

Статьей ст. 6.5 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до трех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 N 24 утверждены санитарные правила СанПиН 2.1.4.1074-01, которые устанавливают гигиенические требования к качеству питьевой воды, а также правила контроля качества воды, производимой и подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения населенных мест.

В соответствии с п. 3.4 данных СанПиН безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам, приведенным в данном пункте СанПиН.

Согласно п. 3.5 данных СанПиН благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, также нормативам содержания веществ, оказывающих влияние на органолептические свойства воды, которые также приведены в данном пункте СанПиН.

В судебном заседании было установлено, что в отношении ООО «Альбион» в связи с обращением граждан Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области было проведено административное расследование, в ходе которого были установлены нарушения вышеприведенных норм, выразившиеся в том, что проба горячей воды (ГВС), отобранной из разводящей сети централизованной системы водоснабжения, в квартире 71 (на кухне) жилого дома № 25 корп. 1 по ул. Самарской г. Ульяновска, по санитарно-химическим показателям не соответствует по показателям: мутность (по формазину) $22,7 \pm 3,2$ ЕМФ при норме не более 2,6 ЕМФ; железо (Fe, суммарно) более 2 мг/дм³ при норме не более 0,3 мг/дм³ и цветность (градус) более 70 при норме не более 20 градусов.

Исходя из положений части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина ООО «Альбион» в совершении административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами: протоколом об административном правонарушении № 0446 от 03.07.2020, в котором изложены дата, время, место и обстоятельства правонарушения, жалобой Лобановой Т.Н. и Щукиной Л.В., определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 27.01.2020, определением о назначении экспертизы от 14.02.2020, протоколом отбора проб и образцов от 14.02.2020, экспертным заключением от 18.02.2020 № 135/44/7.2, протоколом лабораторных испытаний и заключением по результатам лабораторных испытаний от 14.02.2020 № 3691, ответом на запрос ООО «Альбион», договором управления многоквартирным домом от 01.07.2018 № С25.1/2018 и другими материалами.

При проводимой проверке присутствовал представитель юридического лица, который никаких замечаний по поводу ее проведения не сделал. У суда нет оснований ставить под сомнение данные этих документов (доказательств) по делу, поскольку они собраны с соблюдением требований КоАП РФ, являются относимыми и допустимыми. Оснований для исключения их из числа доказательств по делу у суда не имеется.

Доводы защитника ООО «Альбион» о том, что отбор проб воды на вводе в дом не производился, не влекут каких-либо предусмотренных законом оснований для признания проведенной проверки незаконной и освобождения данного юридического лица от административной ответственности, поскольку обязательность подобного отбора проб действующими нормативно-правовыми актами не предусмотрена.

Права юридического лица при составлении в отношении него административного протокола сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области не были нарушены. Административный протокол составлен надлежащим должностным лицом и соответствует действующему административному законодательству.

Таким образом, исследованными доказательствами установлено наличие вышеуказанных нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, причастность и виновность юридического лица в нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

Анализ представленных документов позволяет суду прийти к выводу о том, что вопреки доводам защитника о том, что выявленные нарушения были допущены УМУП «Ульяновскводоканал» и фактически за них данное предприятие должно нести ответственность, в том числе, поскольку у жильцов дома с ним заключены прямые договоры на холодное водоснабжение, ООО «Альбион» является надлежащим субъектом вменяемого административного правонарушения, поскольку, согласно ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ при управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством РФ правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством РФ правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 ЖК РФ, за обеспечение готовности инженерных систем. Данная ответственность ООО «Альбион» конкретизирована и закреплена и в п. 4.1 договора управления вышеуказанным многоквартирным домом № С25.1/2018 от 01.07.2018, которым установлено, что управляющая компания обязана предоставлять собственнику коммунальные услуги в необходимом для него объеме и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства РФ. Кроме того, в соответствии с п. 4.2 данного договора управляющая организация вступает от имени и в интересах собственников в договорные отношения с ресурсоснабжающими организациями с целью обеспечения получения собственниками коммунальных услуг.

Заключение прямых договоров на поставку холодного водоснабжения между УМУП «Ульяновскводоканал» и жильцов вышеуказанного многоквартирного дома в данном случае какого-либо правового значения не имеет, поскольку в вину ООО «Альбион» вменяются нарушения, допущенные при обеспечении им жильцов дома ГВС.

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу, что ООО «Альбион», в силу действующего законодательства РФ, должно было и имело реальную возможность обеспечить соблюдение приведенных в настоящем постановлении требований санитарно-эпидемиологических правил и норм, однако, достаточных мер для этого не приняло, уважительности причин бездействия по обеспечению надлежащего ГВС жильцов

вышеуказанного дома в ходе рассмотрения дела не установлено, в связи с чем ООО «Альбион» должно нести административную ответственность.

С учетом собранных по делу доказательств суд признает в действиях ООО «Альбион» наличие административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ, - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, также к питьевому и хозяйственно – бытовому водоснабжению.

Оснований для освобождения ООО «Альбион» от административной ответственности не имеется.

При решении вопроса о назначении административного наказания суд учитывает требования ст.ст.4.1-4.3,4.5 КоАП РФ, а также характер совершенного административного правонарушения, конкретные обстоятельства содеянного, источник финансирования юридического лица, административную практику. Обстоятельств, отягчающих и смягчающих наказание, судом не установлено.

У суда нет оснований считать указанное правонарушение малозначительным, и применять положения п. 3.2 ст. 4.1 и ст. 4.1.1 КоАП РФ, поскольку само по себе нарушение санитарно-эпидемиологических правил и не выполнение предъявляемых требований создает угрозу эпидемической безопасности населения, создает угрозу вредного воздействия факторов среды обитания на человека и благоприятным условиям его жизнедеятельности и не может быть признано малозначительным, а обстоятельства совершенного правонарушения исключительными, соответствующими ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд,

ПО С Т А Н О В И Л:

признать общество с ограниченной ответственностью «Альбион» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Ульяновской области (Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области л/с 04681788280), ИНН 7325052734, КПП 732501001, р/с 40101810100000010003 Отделение Ульяновск г.Ульяновск, БИК 047308001, КБК 14111601061010003140, ОКТМО 73701000, наименование платежа –штрафы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Постановление может быть обжаловано через Ленинский районный суд г.Ульяновска в Ульяновский областной суд в течение 10 суток со дня получения его копии.

Судья



И.Г. Ефремов

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись судьи _____

Секретарь судебного заседания _____

«27» 08 2010 г.

Пронумеровано и скреплено
печатно
листами
подлинно

Ленинский районный суд
г. Ульяновска